# 手游旗舰版 sdk 服务端接口文档

### 一、登录验证

游戏登陆的 token 验证(游戏方获取 user\_id 和 token 后访问)游戏服务器 --> 平台服务器:

## https://gamemeta.net.cn/sdk/login\_notify/login\_verify

传值方式 POST(参数格式: 数组格式)

参数	类型	备注
user_id	string	用户唯一标示
token	string	token

### 返回结果 json 格式

参数名	类型	备注
code	int	200(成功,其他为失败)
返回值 data:		
user_id	int	用户所属平台 id
real_name	string	真实姓名
age	string	真实年龄,0:未实名认证,
		无法判断年龄;
oversea	bool	是否是海外用户, 默认为
		false(非海外)
id_type	int	证件类型,默认为0(身份证)
Id	string	证件号码
verify_status	int	公安部验证实名信息结果,默
		认值为: 1
birthday	string	用户生日

```
{
"code": 200,
"msg": "请求成功",
"data": {
    "user_id": 224008,
    "real_name": "张三",
    "age": "18",
    "oversea": false,
    "id_type": 0,
```

"ld": "1234567890",

返回数据例子

### 二、支付结果通知

#### 平台服务器-->Cp 服务器

传值方式 POST(参数形式)

参数	类型	备注
game_order	string	下单时游戏所传透传参数(额外参数下单时拼接,
		回调原样返回)
out_trade_no	string	平台方订单
pay_extra	string	平台方透传信息 (默认是平台方域名)
pay_status	int	支付结果 固定值 1
price	string	订单金额 游戏方需验证金额是否和发起订单一致,
		单位元
user_id	int	用户唯一标识 游戏方需验证是否和发起订单一致
sign	string	加密字符串 签名规则如下

### 签名规则:

MD5(game\_order+out\_trade\_no+pay\_extra+pay\_status+price+user\_id+KEY)

KEY 值: 平台方与游戏方协商;

示例:MD5(\*\*\*\*\*KEY)

(MD5 请按照给出的顺序进行加密)

成功时 游戏方请返回 "success" 这 7 个字符 否则视为失败

#### 注意:

平台只对充值成功的订单进行通知。

平台可能对某个订单重复通知,请勿重复处理;对已经成功处理的订单返回 "success" 避免重复通知。

游戏方接收到平台通知后,在验证签名的基础上还需要对 price 参数进行确认,支付金额是否对应订单的实际金额,防止以较少金额购买游戏货币;需要对 user\_id 参数进行确认。

已经给用户发放过的游戏币订单也请返回成功,但是不要重复给用户发放游戏币。(平台会对成功的订单校验是否成功,可能出现重复回调情况)